

BIRDS & BATS HOUSE

BIODIVERSIDAD URBANA

CAJA NIDO INDIVIDUAL

Ficha técnica,

The background is a light-colored illustration of an urban scene. On the left, there's a building with a chimney emitting smoke. In the center, a tall, slender birdhouse with a conical roof and many small rectangular openings stands on a post. To the right, there are some trees and bushes. In the foreground, two people are riding bicycles on a path. The sky is filled with several birds in flight, including a large bird in the center and a toucan on the right. The overall style is a simple line drawing with a muted color palette.

BIRDS & BATS HOUSE

BIODIVERSIDAD URBANA

Introducción


Ficha técnica

Descripción de la estructura

Introducción

La caja nido individual está especialmente diseñada para vencejos y fabricada con materiales de alta calidad que garantizan un entorno seguro y saludable. Su estructura utiliza resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, lo que dificulta la proliferación de ácaros y otros insectos, proporcionando un hábitat higiénico, duradero y de fácil limpieza.

La cubierta con un aislamiento de poliuretano de 40 mm de espesor hace la caja nido ideal para climas cálidos al ofrecer máxima protección contra la radiación solar directa. Su recubrimiento de resina epoxi para intemperie, junto con la posibilidad de personalizar el color para mimetizarse con la fachada, asegura resistencia y estética. Es una solución funcional y eficiente para aves en ambientes urbanos.



Descripción de la estructura

Ave objetivo: Vencejo.

Dimensiones y masa:

- Anchura: 40 cm. Altura: 21cm.
Máxima profundidad: 28 cm.
- Masa aproximada: 2,2 kg

Acceso:

- Pista de aterrizaje de gran agarre
- Dimensiones del acceso específico para cada especie de ave objetivo
- Cara ligeramente inclinada que evita la entrada de agua

Habitáculo:

- Prisma trapezoidal.
- Envoltentes laterales y base fabricadas en resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio y aislamiento de poliuretano con un espesor total de 10 mm
- Fondo sin pared para facilitar el mantenimiento del nido
- Fijación a la pared mediante dos tornillos

Cubierta:

- Aislante de poliuretano de 40 mm de espesor.
- Máximo aislamiento a las condiciones climáticas: radiación solar directa y lluvia.

Recubrimiento:

- Pintura para intemperie de resina epoxi.
- Color a definir en el pedido para mimetizar la fachada facilitando el camuflaje.

BIRDS & BATS HOUSE

BIODIVERSIDAD URBANA

C/ Carmen Gaona, 12. 41310 Brenes (Sevilla)
Tel: 630 838 612 | Email: diegoalves@diegoalves.es

Síguenos en
Instagram.

